

## ZONE : DANS LA CUISINE

Lieu	Fréquence	Produit	Visuel	Action		
<b>PLAFOND</b>	1x /an	<b>Bactifoam</b> Bidon de 5 L (MR31)		 Pulvériser	 EN1276, 5 min à 0,5% (CP), 1,5% (CS) EN1650, 15 min à 0,5% (CP), 1% (CS) Virucide EN14476, 30 min à 4% Virucide sur Rotavirus, 15 min à 3%	 Rincer à l'eau potable
<b>MURS, CLOISONS, ETAGERES</b>	1x/ semaine	<b>Bactifoam</b> Bidon de 5 L (MR31)		 Pulvériser	 EN1276, 5 min à 0,5% (CP), 1,5% (CS) EN1650, 15 min à 0,5% (CP), 1% (CS) Virucide EN14476, 30 min à 4% Virucide sur Rotavirus, 15 min à 3%	 Rincer à l'eau potable
<b>SOL, SYPHON</b>	APRES CHAQUE SERVICE	<b>Bactifoam</b> Bidon de 5 L (MR31)		 Pulvériser	 EN1276, 5 min à 0,5% (CP), 1,5% (CS) EN1650, 15 min à 0,5% (CP), 1% (CS) Virucide EN14476, 30 min à 4% Virucide sur Rotavirus, 15 min à 3%	 Rincer à l'eau potable
<b>FOUR</b>	1x/ semaine	<b>Décapant Lufrax</b> Bidon de 5 L (MG87)		 Pulvériser	 Laisser agir quelques minutes	 Frotter et rincer soigneusement à l'eau
<b>PLAQUES DE CUISSON</b>	TOUS LES JOURS	<b>DSR Spray</b> Désinfectant 750 ml (MG78)		 Pulvériser	 Bactéricide en 5 min à 20°C Fongicide en 15 min à 20°C	 Aucun rinçage nécessaire Conformité contact alimentaire
<b>PLAN DE TRAVAIL</b>	APRES CHAQUE SERVICE	<b>DSR Spray</b> Désinfectant 750 ml (MG78)		 Pulvériser	 Bactéricide en 5 min à 20°C Fongicide en 15 min à 20°C	 Aucun rinçage nécessaire Conformité contact alimentaire

# ZONE : DANS LA LAVERIE – BUANDERIE

Lieu	Fréquence	Produit	Visuel	Action		
<b>PLAFOND</b>	1x /an	<b>Bactifoam</b> Bidon de 5 L (MR31)		 Pulvériser	 EN1276, 5 min à 0,5% (CP), 1,5% (CS) EN1650, 15 min à 0,5% (CP), 1% (CS) Virucide EN14476, 30 min à 4% Virucide sur Rotavirus, 15 min à 3%	 Rincer à l'eau potable
<b>MURS, CLOISONS, ETAGERES</b>	1x/ semaine	<b>Bactifoam</b> Bidon de 5 L (MR31)		 Pulvériser	 EN1276, 5 min à 0,5% (CP), 1,5% (CS) EN1650, 15 min à 0,5% (CP), 1% (CS) Virucide EN14476, 30 min à 4% Virucide sur Rotavirus, 15 min à 3%	 Rincer à l'eau potable
<b>SOL, SYPHON</b>	APRES CHAQUE SERVICE	<b>Bactifoam</b> Bidon de 5 L (MR31)		 Pulvériser	 EN1276, 5 min à 0,5% (CP), 1,5% (CS) EN1650, 15 min à 0,5% (CP), 1% (CS) Virucide EN14476, 30 min à 4% Virucide sur Rotavirus, 15 min à 3%	 Rincer à l'eau potable
<b>MACHINES</b>	1x/ semaine	<b>Sel régénérant</b> Sac de 25 kg (RS72)		 Dissoudre une pastille dans la machine pendant un cycle		
<b>LINGE</b>	TOUS LES JOURS	<b>Lessive liquide GreenR Ultra Wash Ecolabel</b> (RC62)		 Pour 4 à 5 kilos de linge, doser entre 75 et 125 ml de produit suivant la qualité de l'eau et le niveau de salissure	 Faire tourner le lave-linge à pleine charge sans surcharger	
<b>TABLE ET FER A REPASSER</b>	APRES CHAQUE SERVICE	<b>Eau déminéralisée 5L</b> (HA29)		 Remplir le réservoir du fer à repasser		

# ZONE : DANS LA ZONE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE - SELF

Lieu	Fréquence	Produit	Visuel	Action		
<b>PLAFOND</b>	1x /an	<b>Bactifoam</b> Bidon de 5 L (MR31)		 Pulvériser	 EN1276, 5 min à 0,5% (CP), 1,5% (CS) EN1650, 15 min à 0,5% (CP), 1% (CS) Virucide EN14476, 30 min à 4% Virucide sur Rotavirus, 15 min à 3%	 Rincer à l'eau potable
<b>MURS, CLOISONS</b>	1x/ semaine	<b>Bactifoam</b> Bidon de 5 L (MR31)		 Pulvériser	 EN1276, 5 min à 0,5% (CP), 1,5% (CS) EN1650, 15 min à 0,5% (CP), 1% (CS) Virucide EN14476, 30 min à 4% Virucide sur Rotavirus, 15 min à 3%	 Rincer à l'eau potable
<b>SOL, SYPHON</b>	APRES CHAQUE SERVICE	<b>SuperNet Citron</b> Dégraissant liquide concentré (RC55)		 Doser 20 à 30 g par litre d'eau 1 bouchon = env. 20 g	 S'utilise manuellement ou en auto-laveuse	Sans rinçage
<b>PRESENTOIR, VITRINE REFRIGEREE</b>	APRES CHAQUE SERVICE	<b>Crème à récurer</b> Bidon de 1 L (RS32)		 Mettre la crème à récurer sur une éponge et frotter la surface à nettoyer	 	Etaler avec un chiffon sans rincer
<b>BAIN-MARIE</b>	APRES CHAQUE UTILISATION	<b>Dégraissant cuisine</b> Degreaser - EcoLabel (RC50)		 Vaporiser sur les surfaces à nettoyer	 Laisser agir 15 à 30 minutes	 Rincer
<b>PLAN DE TRAVAIL</b>	APRES CHAQUE SERVICE	<b>DSR Spray</b> Désinfectant 750 ml (MG78)		 Pulvériser	 Bactéricide en 5 min à 20°C Fongicide en 15 min à 20°C	 Aucun rinçage nécessaire Conformité contact alimentaire

CP : Condition de Propreté / CS : Condition de saleté

# ZONE : DANS LA CHAMBRE FROIDE



Lieu	Fréquence	Produit	Visuel	Action		
<b>PLAFOND</b>	1x /an	<b>Bactifoam</b> Bidon de 5 L (MR31)		 Pulvériser	 EN1276, 5 min à 0,5% (CP), 1,5% (CS) EN1650, 15 min à 0,5% (CP), 1% (CS) Virucide EN14476, 30 min à 4% Virucide sur Rotavirus, 15 min à 3%	 Rincer à l'eau potable
<b>MURS, CLOISONS, ETAGERES</b>	1x/ semaine	<b>Bactifoam</b> Bidon de 5 L (MR31)		 Pulvériser	 EN1276, 5 min à 0,5% (CP), 1,5% (CS) EN1650, 15 min à 0,5% (CP), 1% (CS) Virucide EN14476, 30 min à 4% Virucide sur Rotavirus, 15 min à 3%	 Rincer à l'eau potable
<b>SOL, SYPHON</b>	APRES CHAQUE SERVICE	<b>Bactifoam</b> Bidon de 5 L (MR31)		 Pulvériser	 EN1276, 5 min à 0,5% (CP), 1,5% (CS) EN1650, 15 min à 0,5% (CP), 1% (CS) Virucide EN14476, 30 min à 4% Virucide sur Rotavirus, 15 min à 3%	 Rincer à l'eau potable
<b>PLAN DE TRAVAIL, ENVIRONNEMENT INOX</b>	APRES CHAQUE SERVICE	<b>Bactifoam</b> Bidon de 5 L (MR31)		 Pulvériser	 EN1276, 5 min à 0,5% (CP), 1,5% (CS) EN1650, 15 min à 0,5% (CP), 1% (CS) Virucide EN14476, 30 min à 4% Virucide sur Rotavirus, 15 min à 3%	 Rincer à l'eau potable
<b>PETIT MATERIEL, BAC, USTENSILES</b>	TOUS LES JOURS	<b>Bactifoam</b> Bidon de 5 L (MR31)		 Pulvériser	 EN1276, 5 min à 0,5% (CP), 1,5% (CS) EN1650, 15 min à 0,5% (CP), 1% (CS) Virucide EN14476, 30 min à 4% Virucide sur Rotavirus, 15 min à 3%	 Rincer à l'eau potable
<b>LEGUMES</b>	AVANT UTILISATION	<b>Erga Chlore</b> Rinçage assainissant des légumes Bidon 5L (FX12)		 Diluer 30 mL pour 50 mL d'eau	 Immerger les crudités quelques minutes	 Rincer abondamment les crudités à l'eau claire

CP : Condition de Propreté / CS : Condition de saleté

## ZONE : DANS UNE SALLE DE RESTAURATION

Lieu	Fréquence	Produit	Visuel	Action		
<b>PLAFOND</b>	1x /an	<b>Bactifoam</b> Bidon de 5 L (MR31)		 Pulvériser		<b>EN1276</b> , 5 min à 0,5% (CP), 1,5% (CS) <b>EN1650</b> , 15 min à 0,5% (CP), 1% (CS) <b>Virucide</b> EN14476, 30 min à 4% Virucide sur Rotavirus, 15 min à 3% Rincer à l'eau potable
<b>MURS, CLOISONS, ETAGERES</b>	1x/ semaine	<b>Bactifoam</b> Bidon de 5 L (MR31)		 Pulvériser		<b>EN1276</b> , 5 min à 0,5% (CP), 1,5% (CS) <b>EN1650</b> , 15 min à 0,5% (CP), 1% (CS) <b>Virucide</b> EN14476, 30 min à 4% Virucide sur Rotavirus, 15 min à 3% Rincer à l'eau potable
<b>SOL</b>	TOUS LES JOURS	<b>SuperNet Citron</b> Dégraissant liquide concentré (RC55)		 Doser 20 à 30 g par litre d'eau 1 bouchon = env. 20 g	 	S'utilise manuellement ou en auto-laveuse Sans rinçage
<b>TABLES, CHAISES</b>	APRES CHAQUE SERVICE	<b>DSR Spray</b> Désinfectant 750 ml (MG78)		 Pulvériser		<b>Bactéricide</b> en 5 min à 20°C <b>Fongicide</b> en 15 min à 20°C Aucun rinçage nécessaire Conformité contact alimentaire
<b>PETIT MATERIEL, DECORATION, USTENSILES</b>	APRES CHAQUE SERVICE	<b>DSR Spray</b> Désinfectant 750 ml (MG78)		 Pulvériser		<b>Bactéricide</b> en 5 min à 20°C <b>Fongicide</b> en 15 min à 20°C Aucun rinçage nécessaire Conformité contact alimentaire
<b>PRESENTOIR, VITRINE REFRIGEREE</b>	APRES CHAQUE SERVICE	<b>Nettoyant vitres et surfaces - Ecolabel</b> Pulvérisateur 750 ml (RS16)		 Pulvériser directement à 20 cm du support		<b>Virucide</b> <b>Bactéricide</b> en 5 min à 20°C <b>Fongicide</b> en 15 min à 20°C Etaler avec un chiffon sans rincer

CP : Condition de Propreté / CS : Condition de saleté

# ZONE : DANS LES BUREAUX



Lieu	Fréquence	Produit	Visuel	Action		
<b>PLAFOND</b>	1x /an	<b>Bactifoam</b> Bidon de 5 L (MR31)		 Pulvériser	EN1276, 5 min à 0,5% (CP), 1,5% (CS) EN1650, 15 min à 0,5% (CP), 1% (CS) <b>Virucide</b> EN14476, 30 min à 4% Virucide sur Rotavirus, 15 min à 3%	 Rincer à l'eau potable
<b>MURS, CLOISONS, ETAGERES</b>	1x/ semaine	<b>Bactifoam</b> Bidon de 5 L (MR31)		 Pulvériser	EN1276, 5 min à 0,5% (CP), 1,5% (CS) EN1650, 15 min à 0,5% (CP), 1% (CS) <b>Virucide</b> EN14476, 30 min à 4% Virucide sur Rotavirus, 15 min à 3%	 Rincer à l'eau potable
<b>SOL</b>	TOUS LES JOURS	<b>Bactifoam</b> Bidon de 5 L (MR31)		 Pulvériser	EN1276, 5 min à 0,5% (CP), 1,5% (CS) EN1650, 15 min à 0,5% (CP), 1% (CS) <b>Virucide</b> EN14476, 30 min à 4% Virucide sur Rotavirus, 15 min à 3%	 Rincer à l'eau potable
<b>BUREAU, MOBILIER, MATERIEL INFORMATIQUE</b>	TOUS LES JOURS	<b>DSR Spray</b> Désinfectant 750 ml (MG78)		 Pulvériser	<b>Bactéricide</b> en 5 min à 20°C <b>Fongicide</b> en 15 min à 20°C	Aucun rinçage nécessaire <i>Conformité contact alimentaire</i>
<b>VITRES</b>	TOUS LES JOURS	<b>Nettoyant vitres et surfaces - Ecolabel</b> Pulvérisateur 750 ml (RS16)		 Pulvériser directement à 20 cm du support	Laisser agir quelques minutes	Essuyer avec un chiffon (ou une microfibre) propre et sec
<b>POUBELLE, CORBEILLE A PAPIER</b>	APRES CHAQUE SERVICE	<b>Le Vrai</b> Nettoyant Désinfectant Poubelles (RC42)		 4 pulvérisations par m2	Laisser agir 30 min	Frotter Rincer - Laisser sécher

CP : Condition de Propreté / CS : Condition de saleté

## ZONE : DANS LA ZONE RECEPTION – RESERVE

Lieu	Fréquence	Produit	Visuel	Action		
<b>PLAFOND</b>	1x /an	<b>Bactifoam</b> Bidon de 5 L (MR31)		 Pulvériser	EN1276, 5 min à 0,5% (CP), 1,5% (CS) EN1650, 15 min à 0,5% (CP), 1% (CS) <b>Virucide</b> EN14476, 30 min à 4% Virucide sur Rotavirus, 15 min à 3%	 Rincer à l'eau potable
<b>MUR, PORTES, ETAGERES</b>	1x/ semaine	<b>Bactifoam</b> Bidon de 5 L (MR31)		 Pulvériser	EN1276, 5 min à 0,5% (CP), 1,5% (CS) EN1650, 15 min à 0,5% (CP), 1% (CS) <b>Virucide</b> EN14476, 30 min à 4% Virucide sur Rotavirus, 15 min à 3%	 Rincer à l'eau potable
<b>SOL, SYPHON</b>	APRES CHAQUE SERVICE	<b>Bactifoam</b> Bidon de 5 L (MR31)		 Pulvériser	EN1276, 5 min à 0,5% (CP), 1,5% (CS) EN1650, 15 min à 0,5% (CP), 1% (CS) <b>Virucide</b> EN14476, 30 min à 4% Virucide sur Rotavirus, 15 min à 3%	 Rincer à l'eau potable
<b>BALANCE</b>	TOUS LES JOURS	<b>DSR Spray</b> Désinfectant 750 ml (MG78)		 Pulvériser	<b>Bactéricide</b> en 5 min à 20°C <b>Fongicide</b> en 15 min à 20°C	Aucun rinçage nécessaire Conformité contact alimentaire
<b>PLAN DE TRAVAIL</b>	APRES CHAQUE SERVICE	<b>DSR Spray</b> Désinfectant 750 ml (MG78)		 Pulvériser	<b>Bactéricide</b> en 5 min à 20°C <b>Fongicide</b> en 15 min à 20°C	Aucun rinçage nécessaire Conformité contact alimentaire
<b>TRANS-PALETTES, CHARIOT, DIABLES</b>	TOUS LES JOURS	<b>Bactifoam</b> Bidon de 5 L (MR31)		 Pulvériser	EN1276, 5 min à 0,5% (CP), 1,5% (CS) EN1650, 15 min à 0,5% (CP), 1% (CS) <b>Virucide</b> EN14476, 30 min à 4% Virucide sur Rotavirus, 15 min à 3%	 Rincer à l'eau potable

CP : Condition de Propreté / CS : Condition de saleté

# ZONE : DANS LES VESTIAIRES, LES SANITAIRES

Lieu	Fréquence	Produit	Visuel	Action		
<b>PLAFOND</b>	1x /an	<b>Bactifoam</b> Bidon de 5 L (MR31)		 Pulvériser	<b>EN1276</b> , 5 min à 0,5% (CP), 1,5% (CS) <b>EN1650</b> , 15 min à 0,5% (CP), 1% (CS) <b>Virucide EN14476</b> , 30 min à 4% Virucide sur Rotavirus, 15 min à 3%	 Rincer à l'eau potable
<b>MURS, PORTES</b>	1x /mois	<b>Bactifoam</b> Bidon de 5 L (MR31)		 Pulvériser	<b>EN1276</b> , 5 min à 0,5% (CP), 1,5% (CS) <b>EN1650</b> , 15 min à 0,5% (CP), 1% (CS) <b>Virucide EN14476</b> , 30 min à 4% Virucide sur Rotavirus, 15 min à 3%	 Rincer à l'eau potable
<b>POIGNEES DE PORTE</b>	TOUS LES JOURS	<b>DSR Spray</b> Désinfectant 750 ml (MG78)		 Pulvériser	<b>Bactéricide</b> en 5 min à 20°C <b>Fongicide</b> en 15 min à 20°C	Aucun rinçage nécessaire <i>Conformité contact alimentaire</i>
<b>DOUCHE, TOILETTES</b>	TOUS LES JOURS	<b>Bactisan</b> Nettoyant, Désinfectant (RS30)		 Pulvériser	Laisser agir quelques instants	Frotter avec une éponge Rincer à l'eau
<b>LAVABO</b>	TOUS LES JOURS	<b>Bactisan</b> Nettoyant, Désinfectant (RS30)		 Pulvériser	Laisser agir quelques instants	Frotter avec une éponge Rincer à l'eau
<b>POUBELLE</b>	APRES CHAQUE SERVICE	<b>Le Vrai</b> Nettoyant Désinfectant Poubelles (RC42)		 4 pulvérisations par m2	Laisser agir 30 min	Frotter Rincer - Laisser sécher

CP : Condition de Propreté / CS : Condition de saleté



## ZONE : DANS LE LOCAL POUBELLE

Lieu	Fréquence	Produit	Visuel	Action			
<b>PLAFOND</b>	1x /an	<b>Bactifoam</b> Bidon de 5 L (MR31)		 Pulvériser		EN1276, 5 min à 0,5% (CP), 1,5% (CS) EN1650, 15 min à 0,5% (CP), 1% (CS) Virucide EN14476, 30 min à 4% Virucide sur Rotavirus, 15 min à 3%	 Rincer à l'eau potable
<b>MUR</b>	1x /mois	<b>Bactifoam</b> Bidon de 5 L (MR31)		 Pulvériser		EN1276, 5 min à 0,5% (CP), 1,5% (CS) EN1650, 15 min à 0,5% (CP), 1% (CS) Virucide EN14476, 30 min à 4% Virucide sur Rotavirus, 15 min à 3%	 Rincer à l'eau potable
<b>SOL, SYPHON</b>	APRES CHAQUE SERVICE	<b>Bactifoam</b> Bidon de 5 L (MR31)		 Pulvériser		EN1276, 5 min à 0,5% (CP), 1,5% (CS) EN1650, 15 min à 0,5% (CP), 1% (CS) Virucide EN14476, 30 min à 4% Virucide sur Rotavirus, 15 min à 3%	 Rincer à l'eau potable
<b>PORTE</b>	1x/ semaine	<b>DSR Spray</b> Désinfectant 750 ml (MG78)		 Pulvériser		Bactéricide en 5 min à 20°C Fongicide en 15 min à 20°C	 Aucun rinçage nécessaire Conformité contact alimentaire
<b>POIGNEE DE PORTE</b>	APRES CHAQUE SERVICE	<b>DSR Spray</b> Désinfectant 750 ml (MG78)		 Pulvériser		Bactéricide en 5 min à 20°C Fongicide en 15 min à 20°C	 Aucun rinçage nécessaire Conformité contact alimentaire
<b>CONTENEUR POUBELLES</b>	1x/ semaine	<b>Bactifoam</b> Bidon de 5 L (MR31)		 Pulvériser		EN1276, 5 min à 0,5% (CP), 1,5% (CS) EN1650, 15 min à 0,5% (CP), 1% (CS) Virucide EN14476, 30 min à 4% Virucide sur Rotavirus, 15 min à 3%	 Rincer à l'eau potable

# ZONE : DANS UN LIEU D'ACCUEIL DU PUBLIC

Lieu	Fréquence	Produit	Visuel	Action		
<b>PLAFOND</b>	1x /an	<b>Bactifoam</b> Bidon de 5 L (MR31)		 Pulvériser	<b>EN1276</b> , 5 min à 0,5% (CP), 1,5% (CS) <b>EN1650</b> , 15 min à 0,5% (CP), 1% (CS) <b>Virucide</b> EN14476, 30 min à 4% Virucide sur Rotavirus, 15 min à 3%	 Rincer à l'eau potable
<b>MURS, CLOISONS, ETAGERES</b>	1x/ semaine	<b>Bactifoam</b> Bidon de 5 L (MR31)		 Pulvériser	<b>EN1276</b> , 5 min à 0,5% (CP), 1,5% (CS) <b>EN1650</b> , 15 min à 0,5% (CP), 1% (CS) <b>Virucide</b> EN14476, 30 min à 4% Virucide sur Rotavirus, 15 min à 3%	 Rincer à l'eau potable
<b>SOL</b>	APRES CHAQUE SERVICE	<b>Bactifoam</b> Bidon de 5 L (MR31)		 Pulvériser	<b>EN1276</b> , 5 min à 0,5% (CP), 1,5% (CS) <b>EN1650</b> , 15 min à 0,5% (CP), 1% (CS) <b>Virucide</b> EN14476, 30 min à 4% Virucide sur Rotavirus, 15 min à 3%	 Rincer à l'eau potable
<b>MOBILIER (TABLES, CHAISES)</b>	APRES CHAQUE SERVICE	<b>DSR Spray</b> Désinfectant 750 ml (MG78)		 Pulvériser	<b>Bactéricide</b> en 5 min à 20°C <b>Fongicide</b> en 15 min à 20°C	 Aucun rinçage nécessaire Conformité contact alimentaire
<b>VITRES</b>	1x/ semaine	<b>Nettoyant vitres et surfaces - Ecolabel</b> Pulvérisateur 750 ml (RS16)		 Pulvériser directement à 20 cm du support	Laisser agir quelques minutes	 Essuyer avec un chiffon (ou une microfibre) propre et sec
<b>POIGNEES DE PORTE</b>	TOUS LES JOURS	<b>DSR Spray</b> Désinfectant 750 ml (MG78)		 Pulvériser	<b>Bactéricide</b> en 5 min à 20°C <b>Fongicide</b> en 15 min à 20°C	 Aucun rinçage nécessaire Conformité contact alimentaire

CP : Condition de Propreté / CS : Condition de saleté